Enfermedades Zoonóticas Prevenibles con Vacunar a tus Gatos

Enfermedad	Síntomas en Humanos	Modo de Transmisión	Prevención
Toxoplasmosis	Fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga, malestar general. En personas inmunocomprometidas, puede causar complicaciones graves como encefalitis.	Contacto con heces de gatos infectados, alimentos contaminados o agua no tratada.	Vacunación de gatos en riesgo, higiene rigurosa al limpiar la caja de arena, lavar las manos después del contacto y evitar el contacto con gatos que salgan al exterior.
Rabia	Fiebre, dolor de cabeza, ansiedad, espasmos musculares, parálisis, hidrofobia (miedo al agua), y coma en fases avanzadas. Es mortal si no se recibe tratamiento.	Mordeduras o arañazos de gatos infectados, contacto con saliva en heridas abiertas o mucosas.	Vacunación antirrábica en gatos, evitar el contacto con gatos callejeros y animales salvajes. En caso de mordedura, lavar la herida inmediatamente y acudir a atención médica.
Salmonelosis	Diarrea, fiebre, dolor abdominal, vómitos, dolor muscular. Puede causar deshidratación en casos graves.	Contacto con heces o carne cruda de gatos infectados, o superficies contaminadas.	Mantener una buena higiene, vacunar a los gatos en riesgo, evitar el consumo de carne cruda y limpiar correctamente las áreas donde los gatos defecan.
Campylobacteriosis	Diarrea, fiebre, dolor abdominal y vómitos. Puede ser grave en niños y personas inmunodeprimidas.	Contacto con heces de gatos infectados o superficies contaminadas con el patógeno.	Buen lavado de manos después de tocar a un gato o su entorno, mantener la higiene en la caja de arena y asegurarse de que los gatos reciban atención veterinaria.
Alergias a los Gatos (Reacciones a proteínas Felinas)	Estornudos, ojos llorosos, picazón en la piel, dificultad para respirar. No es una enfermedad infecciosa, pero es una reacción a las proteínas en la piel y la saliva del gato.	Inhalación de partículas de pelo, saliva o caspa de gato.	Aunque no se puede prevenir por completo, mantener la casa limpia, evitar el contacto cercano con gatos y usar tratamientos para aliviar los síntomas.
Bartonelosis (Enfermedad del arañazo de gato)	Enrojecimiento y hinchazón en el área de la mordedura o arañazo, fiebre, dolor de cabeza, ganglios linfáticos inflamados.	Arañazos o mordeduras de un gato infectado. La bacteria entra a través de heridas o abrasiones.	Evitar que los gatos se peleen, aplicar tratamientos médicos en heridas, y vacunar a los gatos para prevenir infecciones bacterianas.
Leptospirosis (algunos gatos pueden ser portadores)	Fiebre, dolor muscular, vómitos, diarrea, insuficiencia hepática y renal.	Contacto con orina de animales infectados, agua contaminada o superficies infectadas.	Evitar que los gatos tengan acceso a agua estancada o áreas contaminadas, y vacunarlos si están en riesgo.

Vacunar a tu Gat@ no solo protege su salud, sino que también ayuda a prevenir estas enfermedades en las personas. ¡Cuidar de ellos es también cuidar de ti!